



**Enskilt avlopp med
10 års funktionsgaranti**

Produktguide

Kompletta lösningar för allt inom enskilt avlopp

Ring 08-761 02 21 – Mejla post@fann.se – Besök fann.se

Innehåll

Hitta rätt produkt	4-5
Diplomkurs och Auktoriserad Partner	6
10 års funktionsgaranti	7
FANN för nybörjare	8-9
Komplett paket BDT	10-11
Komplett paket Normal skyddsnivå	12-13
Komplett paket Hög skyddsnivå	14-15
Komplett paket FANN Blue Trekammarbrunn	16-17
Fosforreduktion	19
Slamavskiljare	20
Slutna tankar	21
Regnvattentankar	22
Biosteg	22
Brunnar och pumpbrunnar	24
Tillbehör och reservdelar	25
IN-DRÄN Max – stora system	26-28
RSK-nummer	29-30
Blankett - Vi hjälper dig med nytt avlopp	32

FANN Blue – Världens bästa trekammarbrunn

LÄS MER PÅ SIDAN 18 →



FANN Teleskoplock

LÄS MER PÅ SIDAN 21 →

Regnvatten som egen vattenreserv

LÄS MER PÅ SIDAN 23 →



Vår mission är att skapa en bättre vattenmiljö och hälsa genom att utveckla lösningar för rening av avloppsvatten. Tekniken i alla våra avloppssystem bygger på passiv rening precis som naturens reningsmetod. **Det innebär att du investerar i ett avloppssystem utan serviceavtal och servicebesök!**

Vi har tillverkat skräddarsydda lösningar för små avlopp sedan 1990. Vi har numera installerat över 70 000 kompletta avloppssystem bara i Sverige. **Vi utbildar varje år hundratals entreprenörer, miljöinspektörer och grossister på våra diplomkurser i hela landet.**

Alla våra system är skalbara vilket innebär att flera hushåll och andra typer av verksamheter med stor ekonomisk fördel kan anslutas till ett gemensamt avloppssystem. **Våra kunniga experter hjälper dig genom hela processen – från första kontakt till färdig anläggning.**

Våra produkter är **tillverkade i vår egen fabrik i Sverige** och tål att jämföras med!

Några viktiga anledningar att installera avloppssystem från FANN:

- ✓ 10 års funktionsgaranti
- ✓ Inget behov av serviceavtal
- ✓ Minimal skötsel med naturens reningsmetod
- ✓ Lågbyggda och yteffektiva anläggningar
- ✓ Lösningar för alla typer av fastigheter
- ✓ Kostnadsfri dimensionering och support


Ring **08-761 02 21**, mejla till **post@fann.se** eller kika in på **fann.se**, så hjälper vi dig med ett kostnadsfritt förslag!

Tommy Svärd
VD, FANN VA-Teknik AB



Hitta rätt produkt

Använd vår steg-för-steg guide för att få ett produkt-förslag baserat på dina grundförutsättningar.



* Ta alltid kontakt med FANN Support för en noggrann dimensionering baserat på dina förutsättningar. Notera att rekommenderade alternativ kan skilja sig från det slutgiltiga systemet.

Vilket avloppssystem gör vad?

WC+BDT vid Markbädd med Normal skyddsnivå

Grundförutsättningar

- Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
- Vanligtvis lerig mark
- Markbädden har ett utloppsrör
- Avloppsvattnet leds till dike/recipient
- Normal skyddsnivå gäller för fastigheten

Se sidan 12 och 17

WC+BDT vid Markbädd med Hög skyddsnivå

Grundförutsättningar

- Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
- Vanligtvis lerig mark
- Markbädden har ett utloppsrör
- Avloppsvattnet leds till dike/recipient
- Hög skyddsnivå gäller för fastigheten
- Installeras med effektiviserad fosforrening

Se sidan 14 och 17

WC+BDT vid Infiltration med Normal skyddsnivå

Grundförutsättningar

- Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
- Genomsläpplig mark, ex sand, morän
- LTAR-värde krävs för dimensionering (se baksidan)
- Avloppsvattnet försvinner ner i marken
- Normal skyddsnivå gäller för fastigheten

Se sidan 13 och 17


WC+BDT vid Infiltration med Hög skyddsnivå

Grundförutsättningar

- Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet till systemet
- Genomsläpplig mark, ex sand, morän
- LTAR-värde krävs för dimensionering (se baksidan)
- Vattnet försvinner ner i marken
- Hög skyddsnivå gäller för fastigheten
- Installeras med effektiviserad fosforrening

Se sidan 15

Använd vår steg-för-steg guide för att få ett produkt-förslag baserat på dina grundförutsättningar.



* Ta alltid kontakt med FANN Support för en noggrann dimensionering baserat på dina förutsättningar. Notera att rekommenderade alternativ kan skilja sig från det slutgiltiga systemet.

Vilket avloppssystem gör vad?

BDT vid Markbädd

Grundförutsättningar

- Ingen WC ansluten till systemet
- WC kan ledas till slutna tank
- Vanligtvis lerig mark
- Markbädden har ett utloppsrör
- Avloppsvattnet leds till dike/recipient

Se sidan 10 och 16

BDT med Infiltration

Grundförutsättningar

- Ingen WC ansluten till systemet
- WC kan ledas till slutna tank
- Genomsläpplig mark, ex sand, morän
- LTAR-värde krävs för dimensionering (se baksidan)
- Avloppsvattnet försvinner ner i marken

Se sidan 11 och 16

Hitta rätt produkt på fann.se

FANN gör vägen till nytt avlopp mycket enklare! Gå in på vår hemsida **fann.se/nyttavlopp**, svara på några enkla frågor och få ett förslag på det avloppssystem som passar din fastighet bäst. Tjänsten är helt kostnadsfri och du förbinder dig självklart inte till någonting.

FANN Diplomkurs – Vi ger dig rätt kunskap

FANN Diplomkurs är avsedd för dig som jobbar som entreprenör, grossist eller miljöinspektör och består av två heldagar fyllda med ny kunskap.

Kurserna genomförs på olika orter runt om i landet under vintersäsongen och du hittar samtliga orter och datum på vår hemsida fann.se/utbildningar

Vi börjar kursen med diskussion kring småskalig VA-teknik, reningstekniker samt Havs- och Vattenmyndighetens allmänna råd. Vi utför perkolationstest och lär oss beräkna LTAR-värdet som en del av förundersökningen. Vilka fördelar finns med de olika teknikerna? Vad innebär de krav som kommunen ställer och hur ska du som entreprenör säkerställa att en anläggning blir korrekt utförd?

Den andra dagen går vi in djupare på installation, utför olika övningar i dimensionering och slutligen ett kunskapstest.

Efter ett godkänt kunskapstest får man sitt efterlängtade diplom. Om man som entreprenör vill ta det några steg längre kan man även bli en FANN Auktoriserad Partner genom att på rätt sätt installera och dokumentera en FANN-anläggning.

Dags att ta nästa steg i din egen utveckling? Fördjupa eller förnya dina kunskaper tillsammans med oss på FANN.

Bli avloppsproffs – FANN Auktoriserad Partner

Auktorisering är en kvalitetssäkring som efterfrågas allt mer. Passa på att bli en del av vårt framgångsrika FANN-gäng du också!

Vi rekommenderar alltid dig som Auktoriserad Partner vid kontakt med fastighetsägare. Det innebär att vi ger dig avloppsjobb och givetvis hjälper vi dig att ta fram det underlag som behövs.

Du får dessutom ett VIP-nummer till FANN Support så att du alltid blir prioriterad och slipper stå i telefonkö.

Vi har säljare i hela landet som dagligen besöker, hjälper och informerar entreprenörer, grossister och kommuner om våra system. Är du en FANN Auktoriserad Partner får du en egen säljare i just ditt område.

Som en FANN Auktoriserad Partner får du och dina anställda gå om vår diplomkurs kostnadsfritt så många gånger du vill, för att hålla dig uppdaterad med nya regler och produkter.



Tryggt och säkert med 10 års funktionsgaranti

Vid köp av en komplett FANN avloppsanläggning lämnar vi en funktionsgaranti som räcker hela 10 år.

Det betyder att vi garanterar att anläggningen fungerar som den ska i minst 10 år framåt – en trygghet för både entreprenör och fastighetsägare.

- Med över 30 år i branschen och 70 000 installerade system i Sverige, vågar vi påstå att vi både har djup kunskap om och gedigen erfarenhet av avloppsvattenrening. Kunskaper och erfarenheter som vi byggt in i våra system.
- Med ett avloppssystem från FANN vet du att du får ett väl utprovat och testat system som naturligtvis också är CE-märkt.
- Med våra många år som marknadsledande i branschen är vi och våra produkter väl kända bland landets kommuner, vilket är en extra trygghet för dig när du ansöker om tillstånd för ditt avlopp.

Vi finns alltid tillgängliga om du har några funderingar – både nu och i framtiden.

Köper du en komplett avloppsanläggning från FANN så slipper du ha avlopp som hobby!



Dags för nytt avlopp?

Oavsett om du är entreprenör, grossist eller en fastighetsägare, så driver vi ditt avloppsprojekt från start till mål. Från idé till ett färdigt enskilt avlopp som klarar både **hög** och **normal** skyddsnivå med **10 års funktionsgaranti**.

I ett nytt avlopp utfört av en FANN Auktoriserad Partner ingår detta:

- Projektering
- Jordprov
- Detaljerad typritning
- Kontakt med kommunen
- Full dokumentation på genomfört arbete
- Inget serviceavtal behövs
- 10 års funktionsgaranti vid komplett avloppssystem

Vi hjälper dig från start till mål!
Ring **08-761 02 21**, mejla **post@fann.se** eller
kontakta oss på **fann.se**

FANN för nybörjare


Auktoriserad Partner

Ett nätverk av våra allra mest pålitliga entreprenörer i Sverige. Vi rekommenderar alltid intresserade fastighetsägare att använda en FANN Auktoriserad Partner vid installation av våra avloppslösningar, eftersom vi vet att de har kunskapen som behövs för att färdigställa en välfungerande avloppsanläggning. Läs mer om Auktoriserad Partner på sidan 6.

BDT

BDT står för Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från hushållet, vilket också kan kallas gråvatten. Avloppsvattnet från WC, det vill säga urin, fekalier, toalettpapper och spolvatten ingår inte i BDT, se WC+BDT.

Biobädd



Prefabricerad produkt med inbyggt biologiskt filter och sandfilter för behandling av avloppsvatten. En biobädd kan installeras överallt och är oberoende av markens genomsläpplighet, vilket innebär att man inte behöver utföra någon perkolationsanalys. Bilden visar FANN Biobädd till vänster och slamavskiljare till höger. För mer information se FANN Biobädd på sidan 31.

Diplomkurs

FANN Diplomkurs är avsedd för dig som jobbar som entreprenör, grossist eller miljöinspektör och består av två heldagar fyllda med ny kunskap. Läs mer om våra diplomkurser på sidan 6.

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp avser en avloppsanläggning utanför det kommunala avloppsnätet. Oftast är det system för ett eller två hushåll, men det finns även system för större anläggningar t ex gruppbestäder, campingplatser etc.


Fosforfällning

Fosfor är ett växnäringsämne som man vill hålla på en låg nivå för att inte riskera övergödning av våra vattendrag. För att binda fosfor tillsätts fällningsmedel och på så sätt släpps inte för höga halter fosfor ut genom avloppssystemet utan det stannar kvar i slamavskiljaren och följer med vid slamtömning. FANN:s teknik kallas EkoTreat, se sidan 19. Ett alternativ till att använda fällningsmedel är fosforfälla som fungerar som ett filter som binder fosfor.

Hög skyddsnivå


Reningskrav enligt hög skyddsnivå ställs t ex i de fall som avloppsvattnet släpps ut direkt i eller i nära anslutning till ett vattendrag eller inom vattenskyddsområde. Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material (BOD), minst 90 % fosfor samt minst 50 % kväve. Kommunen avgör vilken nivå som gäller för just din fastighet.

IN-DRÄN



Moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. IN-DRÄN modulerna möjliggör infiltration i tätare mark samt minskar anläggningsytan. IN-DRÄN mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. IN-DRÄN kan installeras som både infiltration och markbädd.

IN-DRÄN Plus



Vidareutveckling av IN-DRÄN där produkten är prefabricerad med inbyggt grusmaterial. IN-DRÄN Plus används endast till infiltration. Den prefabricerade infiltrationslösningen har dubbel ventilation och tar endast 7,5 m² yta i anspråk vid ett standardhushåll.

Infiltration

Avloppsvattnet renas genom att det naturligt rinner genom jordlager och via marken till grundvattnet. Vid infiltration måste man säkerställa att markens genomsläpplighet är tillräckligt bra, så att infiltrationen kan "svälja" allt vatten. Se LTAR samt Perkolationsanalys.

LTAR

LTAR-värde (Long Term Acceptance Rate) är ett mått på infiltrationsförmågan i marken vid belastning med slamavskilt hushållsspillvatten. Dvs, hur lång tid det tar för marken att släppa igenom vattnet. LTAR anges i liter per kvadratmeter och dygn. För att få fram LTAR gör man ett antal provtagningar från marken där avloppsanläggningen planeras. Genom perkolationsanalys får man fram värdet, som i sin tur avgör vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig, t ex markbädd eller infiltrationsanläggning.

Markbädd

Avloppsvattnet renas biologiskt i IN-DRÄN moduler och grus för att sedan samlas upp för att ledas till ett dike eller annan lämplig recipient.

Normal skyddsnivå

Reningskrav enligt normal skyddsnivå ställs t ex i de fall närliggande miljö inte är känslig mot övergödning. Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material (BOD) och minst 70 % fosfor. Kommunen avgör vilken nivå som gäller för just din fastighet.


Perkolationsanalys

Provtagnings- och analysmetod där markens infiltrationsförmåga bestäms. Genom perkolationsanalys får man fram värdet (LTAR), som i sin tur avgör vilken typ av avloppsanläggning man kan använda, t ex markbädd eller infiltrationsanläggning. Se baksidan.

Pumpbrunn

Pumpbrunn används när avloppet inte kan installeras med självfall. En pump integreras i slamavskiljaren eller installeras separat. När en pump är integrerad i tanken används ofta order PINT (Pump IN Tank).

Regnvattentank



En tank gjord av polyeten i vilken man kan samla regn från takavvattning. Regnvattnet ackumuleras under jord och kan användas till den grönskande trädgården, till att fylla poolen eller till att tvätta bilen med. En regnvattentank installeras med fördel samtidigt som man ändå gräver för ett enskilt avlopp. För mer information se FANN Regnvattentank på sidan 23.

Serviceavtal

Till skillnad från övriga fabrikat behöver du inte ett serviceavtal när du använder lösningar från FANN.

Slamavskiljare

Slamavskiljaren är en tank där partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet. Avloppsvattnet leds vidare till markbädd, infiltration eller biobädd.


Slamtömning

För att avloppsanläggningen ska fungera måste slamavskiljaren tömmas. Vilket tömningsintervall som gäller för just din avloppsanläggning beror på typ av anläggning och om du är permanent- eller fritidsboende. Vanligtvis är intervallet en gång per år.

Sluten tank

Tank som samlar upp WC-vattnet.

Trekammarbrunn



Trekammarbrunn är en typ av slamavskiljare där partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet. Avloppsvattnet leds vidare till markbädd, infiltration eller biobädd. För mer information se FANN Blue på sidan 18.

WC+BDT


När även WC ansluts till avloppssystemet kallas det för WC+BDT eller svartvatten. WC avser urin, fekalier, toalettpapper samt spolvatten. BDT står för Bad-, Disk- och Tvättvatten, se BDT.

Vi hjälper dig från start till mål!
Ring **08-761 02 21**, mejla **post@fann.se** eller
kontakta oss på **fann.se**

BDT Markbädd

Alla anläggningsbilder på uppslaget visar en anläggning för 1 hushåll

FANN Biobädd



1 hushåll

IN-DRÄN Biobädd 5, BDT

- 1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 1 st Paket IN-DRÄN Biobädd 5, RSK nr 5617924

RSK nr 5619582


2 hushåll

IN-DRÄN Biobädd 10, BDT

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 2 st Paket IN-DRÄN Biobädd 5, RSK nr 5617924
- 1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5619804

FANN IN-DRÄN Original



1 hushåll

IN-DRÄN Markbädd 5, BDT

- 1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 1 st Paket I6, RSK nr 5618166
- 1 st Tilläggs paket Markbädd, RSK nr 5618179
- 1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5619578

2 hushåll

IN-DRÄN Markbädd 10, BDT


- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 12 st IN-DRÄN moduler, RSK nr 5618167
- 3 st Spridarrör å 2,3 m, RSK nr 5610016
- 1 st Fiberduk, RSK nr 2417726
- 1 st Tilläggs paket Markbädd, RSK nr 5618179
- 1 st Paket AV, RSK nr 5618181
- 1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5619790

Tips! Komplettera med en sluten tank för WC

Använd någon av våra slutna tankar, t ex ST 3006L här intill, för WC-vattnet tillsammans med någon av BDT-anläggningarna ovan, så har du en komplett avloppsanläggning för hög skyddsnivå. Se alla våra tankstorlekar på sidan 21. I den blå tank-serien är största tankvolym 7000 liter .

För större slutna tankar, upp till 46000 liter, se IN-DRÄN Max på sidan 28 →



BDT Infiltration

Alla anläggningsbilder på uppslaget visar en anläggning för 1 hushåll

FANN IN-DRÄN Plus (LTAR ≥ 15)



1 hushåll

IN-DRÄN Plus Infiltration 5, BDT

- 1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 1 st Paket IN-DRÄN Plus, RSK nr 5618171

RSK nr 5619572

2 hushåll

IN-DRÄN Plus Infiltration 10, BDT

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 2 st Paket IN-DRÄN Plus, RSK nr 5618171

RSK nr 5619812

FANN Original (LTAR ≥ 10)



1 hushåll

IN-DRÄN Infiltration 5, BDT

- 1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 1 st Paket I6, RSK nr 5618166

RSK nr 5619575

2 hushåll

IN-DRÄN Infiltration 10, BDT

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 12 st IN-DRÄN moduler, RSK nr 5618167
- 6 st PEH 110 spridarrör á 2,3 m, RSK nr 5610016
- 2 st Fiberduk, RSK nr 2417726
- 1 st Paket AV, RSK nr 5618181

RSK nr 5619807

Alla våra paketslösningar finns även för tre hushåll. Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!


Se sidan 16 för paket med FANN Blue Trekammarbrunn istället för slamavskiljare →

Alla slamavskiljare och slutna tankar kan beställas med det smarta Teleskoplocket. Se sidan 21 →

WC+BDT Normal skyddsnivå Markbädd

Alla anläggningsbilder på uppslaget visar en anläggning för 1 hushåll

FANN IN-DRÄN Original



1 hushåll

IN-DRÄN Markbädd 5, WC+BDT, Normal skyddsnivå

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5618250
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 1 st Paket I8, RSK nr 5618165
- 1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
- 1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5619579

2 hushåll

IN-DRÄN Markbädd 10, WC+BDT, Normal skyddsnivå

- 1 st Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 16 st IN-DRÄN modul, RSK nr 5618167
- 1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
- 1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470
- 1 st Paket AV, RSK nr 5618181
- 4 st PEH 110 spridarrör å 2,3 m, RSK nr 5610016
- 1 st Fiberduk, RSK nr 2417726

RSK nr 5619792


Med inbyggd pumpbrunn

Slamavskiljarpaket med inbyggd pumpbrunn – Färdigmonterad vid leverans!

Paket SA 2006ce inkl. Pump-in-Tank WC+BDT

- 1 st Paket SA 2006ce, RSK nr 5618248
- 1 st Paket Pump-in-Tank, RSK nr 5887109

RSK nr 5619958



Paket SA 3006ce inkl. Pump-in-Tank WC+BDT

- 1 st Paket SA 3006ce, RSK nr 5619612
- 1 st Paket Pump-in-Tank, RSK nr 5887109


RSK nr 5619959



WC+BDT Normal skyddsnivå Infiltration

Alla anläggningsbilder på uppslaget visar en anläggning för 1 hushåll

FANN IN-DRÄN Plus (LTAR ≥ 15)



1 hushåll

IN-DRÄN Plus Infiltration 5, WC+BDT, Normal skyddsnivå

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK nr 5618404
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 1 st Paket IN-DRÄN Plus, RSK nr 5618171

RSK nr 5619573

2 hushåll

IN-DRÄN Plus Infiltration 10, WC+BDT, Normal skyddsnivå

- 1 st Slamavskiljare SA 4000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619476
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK nr 5618404
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 2 st Paket IN-DRÄN Plus, RSK nr 5618171

RSK nr 5619814

FANN IN-DRÄN Original (LTAR ≥ 10)



1 hushåll

IN-DRÄN Infiltration 5, WC+BDT, Normal skyddsnivå

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 1 st Paket I8, RSK nr 5618165

RSK nr 5619576

2 hushåll

IN-DRÄN Infiltration 10, WC+BDT, Normal skyddsnivå

- 1 st Slamavskiljare SA 4000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619476
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 16 st IN-DRÄN modul, RSK nr 5618167
- 1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470
- 2 st Paket AV, RSK nr 5618181
- 2 st Fiberduk, RSK nr 2417726
- 8 st PEH 110 spridarrör á 2,3 m, RSK nr 5610016

RSK nr 5619809

Alla våra paketlösningar finns även för tre hushåll. Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Se sidan 17 för paket med FANN Blue Trekammarbrunn istället för slamavskiljare →

Alla slamavskiljare och slutna tankar kan beställas med det smarta Teleskoplocket. Se sidan 21 →

Paket SA 4006ce inkl. Pump-in-Tank WC+BDT

- 1 st Paket SA 4006ce, RSK nr 5619477
- 1 st Paket Pump-in-Tank, RSK nr 5887109

RSK nr 5619960




För slamavskiljare med separat pumpbrunn se sidan 24 →

WC+BDT Hög skyddsnivå Markbädd

Alla anläggningsbilder på uppslaget visar en anläggning för 1 hushåll

FANN Biobädd



1 hushåll

IN-DRÄN Biobädd 5ce, WC+BDT, Hög skyddsnivå

- 1 st EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
- 1 st Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 1 st Paket IN-DRÄN Biobädd 5, RSK nr 5617924

RSK nr 5619583

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

2 hushåll


IN-DRÄN Biobädd 10, WC+BDT, Hög skyddsnivå

- 2 st EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
- 1 st Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619626
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 2 st Paket IN-DRÄN Biobädd 5, RSK nr 5617924
- 1 st Paket Kombibrunn, RSK nr 5619471

RSK nr 5619806

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

FANN IN-DRÄN Original




1 hushåll

IN-DRÄN Markbädd 5, WC+BDT, EkoTreat WIFI, Hög skyddsnivå

- 1 st EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
- 1 st Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 1 st Paket I8, RSK nr 5618165
- 1 st Tilläggs paket Markbädd, RSK nr 5618179
- 1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5619581

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463



IN-DRÄN Markbädd 5, WC+BDT, fosforfälla, Hög skyddsnivå

- 1 st Slamavskiljare SA 2000 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 1 st Paket I8, RSK nr 5618165
- 1 st Tilläggs paket Markbädd, RSK nr 5618179
- 1 st Fosforfälla, RSK nr 5618428

RSK nr 5619580

2 hushåll

IN-DRÄN markbädd 10, WC+BDT, EkoTreat WIFI, Hög skyddsnivå

- 2 st EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
- 1 st Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619626
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 16 st IN-DRÄN modul, RSK nr 5618167
- 1 st Tilläggs paket Markbädd, RSK nr 5618179
- 1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470
- 1 st Paket AV, RSK nr 5618181
- 4 st PEH 110 spridarrör á 2,3 m, RSK nr 5610016
- 1 st Fiberduk, RSK nr 2417726


RSK nr 5619794

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

WC+BDT Hög skyddsnivå Infiltration

Alla anläggningsbilder på uppslaget visar en anläggning för 1 hushåll

FANN IN-DRÄN Plus (LTAR ≥ 15)



1 hushåll

IN-DRÄN Plus Infiltration 5, WC+BDT, Hög skyddsnivå

- 1 st EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
- 1 st Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 1 st Paket IN-DRÄN Plus, RSK nr 5618171

RSK nr 5619574

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

2 hushåll


IN-DRÄN Plus Infiltration 10, WC+BDT, Hög skyddsnivå

- 2 st EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
- 1 st Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619626
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 2 st Paket IN-DRÄN Plus, RSK nr 5618171

RSK nr 5619816

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

FANN Original (LTAR ≥ 10)



1 hushåll

IN-DRÄN Infiltration 5, WC+BDT, Hög skyddsnivå

- 1 st EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
- 1 st Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 1 st Paket I8, RSK nr 5618165

RSK nr 5619577

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

2 hushåll

IN-DRÄN Infiltration 10, WC+BDT, Hög skyddsnivå

- 2 st EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
- 1 st Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619626
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
- 3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
- 2 st Paket I8, RSK nr 5618165
- 1 st Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5619811

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463


Alla våra paketlösningar finns även för tre hushåll. Kontakta FANN Support 08-761 02 21 för mer information!

Alla slamavskiljare och slutna tankar kan beställas med det smarta Teleskoplocket. Se sidan 21 →

Hög skyddsnivå utan serviceavtal!

Glöm inte att köpa fällningsmedel till **EkoTreat WiFi**. Vårt fällningsmedel säkerställer funktion och hög skyddsnivå utan krav på dyra serviceavtal!


RSK nr 5619463 (15 L)



FANN Blue Trekammarbrunn

BDT Markbädd

FANN Biobädd




2 hushåll

FANN Blue 2200L, Biobädd 5ce, BDT

- 1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
- 1 st Paket Kombibrunn, RSK nr 5619471
- 2 st IN-DRÄN Biobädd, RSK nr 5617924

RSK nr 5525328

FANN IN-DRÄN Original



2 hushåll


FANN Blue 2200L, IN-DRÄN Markbädd, BDT

- 1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
- 1 st Paket Kombibrunn, RSK nr 5619471
- 12 st IN-DRÄN Modul, RSK nr 5618167
- 1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
- 3 st FANN Spridarrör 2,3 m, RSK nr 5610016
- 1 st Fiberduk, 10 m, RSK nr 417726
- 1 st Paket AV, RSK nr 5618181

RSK nr 5525316

BDT Infiltration

FANN IN-DRÄN Plus (LTAR ≥ 15)




2 hushåll

FANN Blue 2200L, IN-DRÄN Plus Infiltration, BDT

- 1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
- 2 st Paket I5 Plus, RSK nr 5618171

RSK nr 5135666

FANN IN-DRÄN Original (LTAR ≥ 10)



2 hushåll

FANN Blue 2200L, IN-DRÄN Infiltration, BDT


- 1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
- 12 st IN-DRÄN Modul, RSK nr 5618167
- 6 st FANN Spridarrör 2,3 m, RSK nr 5610016
- 2 st Fiberduk, 10 m, RSK nr 2417726
- 1 st Paket AV, RSK nr 5618181

RSK nr 5135664

FANN Blue Trekammarbrunn

WC+BDT Normal skyddsnivå Markbädd

FANN IN-DRÄN Original



1 hushåll


FANN Blue 2200L, IN-DRÄN Markbädd, WC+BDT, Normal skyddsnivå

- 1 st FANN Blue 2200L, IN-DRÄN inf, RSK nr 5135665
- 1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
- 1 st Paket Kombibrunn, RSK nr 5619471

RSK nr 5525317

WC+BDT Hög skyddsnivå Markbädd

FANN IN-DRÄN Original



1 hushåll

FANN Blue 2200L, IN-DRÄN Markbädd, WC+BDT, Fosforfälla, Hög skyddsnivå

- 1 st FANN Blue 2200L, IN-DRÄN inf, RSK nr 5135665
- 1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
- 1 st FTK 503, Fosforfälla, RSK nr 5618428

RSK nr 5525318

WC+BDT Normal skyddsnivå Infiltration

FANN IN-DRÄN Plus (LTAR ≥ 15)



1 hushåll

FANN Blue 2200L, WC+BDT, IN-DRÄN Plus, WC+BDT, Normal skyddsnivå

- 1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
- 1 st Paket I5 Plus, RSK nr 5618171

RSK nr 5135667

WC+BDT Normal skyddsnivå Infiltration

FANN IN-DRÄN Original (LTAR ≥ 10)




1 hushåll

FANN Blue 2200L, IN-DRÄN Infiltration, WC+BDT, Normal skyddsnivå

- 1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
- 1 st Paket i8, IN-DRÄN Moduler, RSK nr 5618165

RSK nr 5135665

FANN Blue – Världens bästa trekammarbrunn



Världens bästa trekammarbrunn – kan det verkligen stämma eller är det bara en överdrift?

Vi vågar påstå att: om man väger in alla faktorer och jämför med hela branschen så är det faktiskt sant – FANN Blue är bäst. Sedan början av 90-talet har FANN fokuserat helt och hållet på lågbyggande, miljöeffektiva horisontella slamavskiljare. Nu kompletterar vi vårt sortiment med en helt egen trekammarbrunn. Bakgrunden är att vi under flera års tid samlat på oss feedback från framförallt våra entreprenörer som sett trekammarbrunnen som en nödvändighet ur konkurrenssynpunkt.

Att vi lyckades ta fram en exceptionellt bra trekammarbrunn som till att börja med är nästan 100 gånger bättre än vad godkända utsläppskrav ligger på – ett resultat av svensk ingenjörskonst.

Exceptionellt bra rening tillsammans med många bra funktioner och egenskaper placerar trekammarbrunnen FANN Blue i toppen

- Nästan 100 ggr bättre partikelavskiljning än kraven
- Teleskoplock med ny lösning för plan installation
- Lager- och logistikanpassad
- Stabil konstruktion med dubbla innerväggar
- Välbeprövad teknik
- Integrerad pumpbrunn
- Patentsökt konstruktion
- Förankringsöglor i alla hörn eller förankras med fiberduk
- Tillverkad av återvinningsbar polyeten
- Djup förläggning (1,7 m)
- Inget serviceavtal behövs
- 10 års funktionsgaranti vid komplett FANN system

RSK nr	Benämning	Volym	Längd	Bredd	Höjd	VG in	VG ut	Vikt
5622361	FANN Blue komplett paket	2200 l	2000 mm	1750 mm	1180 mm	1000 mm	900 mm	155 kg
5622362	FANN Blue komplett paket med integrerad pump	2200 l	2000 mm	1750 mm	1180 mm	1000 mm	900 mm	160 kg
5622360	FANN Blue enbart tank	2200 l	2000 mm	1750 mm	1180 mm	1000 mm	900 mm	140 kg

För mer information [besök fann.se/blue](https://fann.se/blue)

Fosforreduktion med fällningsmedel

EkoTreat WiFi 1-15 pe

1 st EkoTreat WiFi
1 st Nätaggregat

Höjd: 19 cm
Djup: 9 cm
Bredd: 9 cm
Vikt: 1 kg

RSK nr 5547505

EkoTreat fällningsmedel

15 L dunk med fällningsmedel

Höjd: 33 cm
Djup: 30 cm
Bredd: 25 cm
Vikt: 18 kg

RSK nr 5619463

Nu upp till 15 pe



Fosforfilter för IN-DRÄN markbädd

Paket FTK 503

Fosforrening för upp till två hushåll.

1 st Fosforfälla FT 503 inkl. lock
1 st Kassett filtermassa

Höjd: 2,25 m
Längd: 1,2 m
Bredd: 1,2 m
Vikt: 140 kg (exkl. filtermassa)
Totalvikt: 500 kg (inkl. filtermassa)
Inlopp: Ø 110 mm
Utlopp: Ø 110 mm
Manhål: Ø 1000 mm

RSK nr 5618428

RSK nr 5618427 – FT 503 utan filtermassa

RSK nr 5618230 – Filterkassett för FT 503



Tips! Kom ihåg att köpa fällningsmedel!

Till EkoTreat WiFi går det åt en dunk per person och år.
Se alltid till att minst ha en extra dunk hemma.

Vill du öka försäljningen? Vill du stärka förtroendet? Vill du ha VIP-support?

Läs mer om
FANN Auktoriserad Partner på sidan 6 →



Slamavskiljare

Paket SA 906 – BDT

1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

Höjd: 0,91 m
Längd: 1,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvoly: 0,9 m³
Vikt: 60 kg (75 kg inkl stös och lock)
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,7 m
Vattengång UT = 0,6 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5618247

RSK nr 5618253 – Enbart slamavskiljare SA 900

Paket SA 2006ce – WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

Höjd: 0,96 m
Längd: 2,9 m
Bredd: 1,2 m
Våtvoly: > 2 m³
Vikt: 110 kg (125 kg inkl stös och lock)
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,81 m
Vattengång UT = 0,71 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5618248

RSK nr 5618250 – Enbart slamavskiljare SA 2000ce

Paket SA 3006ce – WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 3000ce inkl. Bygelsats
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

Höjd: 1,08 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvoly: > 3 m³
Vikt: 160 kg (175 kg inkl stös)
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,92 m
Vattengång UT = 0,82 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5619612

RSK nr 5619611 – Enbart slamavskiljare SA 3000ce



Paket SA 4006ce

1 st Slamavskiljare SA 4000ce inkl. Bygelsats
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

Höjd: 1,3 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvoly: > 4 m³
Vikt: 230 kg (246 kg inkl stös)
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 1,18 m
Vattengång UT = 1,08 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5619477

RSK nr 5619476 – Enbart slamavskiljare SA 4000ce



Paket SA 6012ce – WC+BDT

2 st Slamavskiljare SA 3000ce inkl. Bygelsats
2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
1 st K-sats SA 4, 5, 6 ce

Våtvoly: 6 m³
OBS! Tankarna seriekopplas

Tank 1 och 2 (SA 3000ce)

Höjd: 1,08 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvoly: > 3 m³

Vikt: 160 kg
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,92 m
Vattengång UT = 0,82 m
Manhål: Ø 0,6 m

Totalvikt paket SA 6012ce: 350 kg

RSK nr 5619627

RSK nr 5619626 – Enbart slamavskiljare SA 6000ce **

** Innehåller även K-sats 4, 5, 6 ce



Obs! Stos på 0,8 meter ingår i paketen, för andra längder se sidan 25 →

Alla slamavskiljare och slutna tankar kan beställas med det smarta Teleskoplocket. Se sidan 21 →

Trekammarbrunn


Paket FANN Blue 2200 liter - trekammarbrunn

1 st Trekammarbrunn FANN Blue 2200 liter
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
1 st Teleskoplock

Höjd: 1,18 m
Längd: 2,0 m
Bredd: 1,75 m
Våtvoly: > 2,2 m³
Vikt: 140 kg (155 kg komplett paket)
Anslutning: 110 mm
Vattengång IN = 1 m
Vattengång UT = 0,9 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5622361

RSK nr 5622360 – Enbart BLUE trekammarbrunn



Slutna tankar

Paket ST 3006L – WC

- 1 st Sluten tank ST 3000L inkl. Bygelsats
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
- 1 st Nivåalarm
- 1 st Volymsats (för alt. utökad volym till 3500 l)

Höjd: 1,08 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolum: > 3 m³
Vikt: 160 kg
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,92 m
Manhål: Ø 0,6 m

Totalvikt paket ST3006L: 175 kg

RSK nr 5619616

RSK nr 5619615 – Enbart sluten tank ST 3000L

Paket ST 3000Ls – WC, sugrörstömning

- 1 st Sluten tank ST 3000Ls med sugrör
- 1 st Nivåalarm

Höjd: 1,08 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolum: > 3 m³
Vikt: 160 kg
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,92 m
Totalvikt paket ST 3000Ls: 175 kg

Obs! Slamsugskoppling ingår ej.

RSK nr 5619618

RSK nr 5619617 – Sluten tank ST 3000Ls utan nivåalarm


Paket ST 4006L – WC

- 1 st Sluten tank ST 4000L inkl. Bygelsats
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
- 1 st Nivåalarm
- 1 st Volymsats (för alt. utökad volym till 4800 l)

Höjd: 1,34 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolum: > 4 m³
Vikt: 230 kg
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 1,18 m
Totalvikt paket ST 4000L: 245 kg

RSK nr 5619479

RSK nr 5619478 – Enbart sluten tank ST 4000L



Paket ST 6012L – WC

- 1 st Sluten tank ST 6000L (2 st ST 3000L inkl. Bygelsats)
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
- 1 st Nivåalarm
- 1 st K-sats 4, 5, 6 ce
- 1 st Volymsats (för alt. utökad volym till 7000 l)

Våtvolum: 6 m³
Totalvikt paket ST 6012L: 350 kg

Obs! Tankarna sammankopplas på kortsidan.

Tank 1 respektive tank 2 (ST 3000L)

Höjd: 1,08 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolum: > 3 m³
Vikt: 160 kg
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,92 m
Manhål Ø 0,6 m

RSK nr 5619621

RSK nr 5619620 – Enbart sluten tank ST 6000L**

** Innehåller även K-sats 4, 5, 6 ce

Behöver du en större sluten tank? Se IN-DRÄN Max på sidan 28 →

Teleskoplock



FANN Paket Teleskoplock

Teleskoplocket förenklar både underhåll och ger samtidigt ett snyggare avslut på brunnstosen än tidigare lösningar. Teleskoplocket passar alla tankar från FANN och fungerar som ett komplement till både nya och gamla tankar.

För beställning av slamavskiljare eller sluten tank med teleskoplock, se separat RSK nr för respektive produkt och komplettera med denna artikel.

Höjd: 0,5 m
Bredd: Ø 0,8 m
Bredd lock: Ø 0,6 m
Bredd teleskopsdel: Ø 0,7 m utv. Ø 0,66 m inv.
Material: Plastkomposit
Vikt: 14 kg

RSK nr 5547509


Regnvattentankar

Paket Regnvattentank 3000 liter

- 1 st Sluten tank 3000 liter
- 1 st Regnvattenpall
- 1 st Teleskoplock

Höjd: 1,08 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolum: >3,0 m³
Vikt: 160 kg (220 kg komplett paket)
Anslutning: 110 mm
Vattendjup: 0,82 m
Manhåll: 0,6 m

RSK nr 5636940




Paket Regnvattentank 4000 liter

- 1 st Sluten tank 4000 liter
- 1 st Regnvattenpall
- 1 st Teleskoplock

Höjd: 1,34 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolum: >4,0 m³
Vikt: 230 kg (280 kg komplett paket)
Anslutning: 110 mm
Vattendjup: 1,1 m
Manhåll: 0,6 m

RSK nr 5636941



Paket Regnvattenpall

- 1 st Gardena-pump
- 1 st Förhöjningsstos 6 ringar
- 1 st Filterkorg
- 1 st Externt lock med slanganslutning
- 1 st Rördelar och kopplingar

Höjd: 0,8 m
Längd: 0,8 m
Bredd: 1,2 m
Vikt: 35 kg

RSK nr 563 69 38

Biosteg

IN-DRÄN Biobädd 5

- 1 st IN-DRÄN Biobädd 5
- 1 st Fläkthus
- 1 st Fläkt för nätanslutning
- 1 st Styrenhet med inbyggd timer
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
- 1 st Vattenlås
- 1 st Provtagningsrör med vattenlås 2 m
- 2 st Kolfilter med anslutning

Höjd: 1 m
Längd: 2,4 m
Bredd: 1,2 m


RSK nr 5617924



IN-DRÄN Plus

Paket I5 Plus. Infiltration med inbyggt grus och medföljande spridarmatta.

- 5 st IN-DRÄN Plus moduler
RSK nr 5618175
- 1 st IN-DRÄN Plus matta, 6 m
RSK nr 5618174
- 5 st PEH 110 spridarrör 1,2 m (ett är 1 m)
- 2 st Paket AV
RSK nr 5618181
- 1 st Avluftsingsrör 0,3 m
- 1 st Fiberduksrulle 8 m, bredd 2 m
RSK nr 2419033



RSK nr 5618171

IN-DRÄN Plus modul

Används tillsammans med IN-DRÄN Plus matta.


Höjd: 0,4 m
Bredd: 0,6 m
Längd: 1,2 m
Vikt: 20 kg

RSK nr 5618175

IN-DRÄN Plus matta

Höjd: 2 cm
Bredd: 1,25 m
Längd: 2,5 eller 6 m

RSK nr 5618173 (Längd 2,5 m)
RSK nr 5618174 (Längd 6 m)



IN-DRÄN Original

Paket I6

- 6 st IN-DRÄN modul med najtråd
RSK nr 5618167
- 3 st PEH 110 spridarrör á 2,3 m
RSK nr 5610016
- 1 st Fiberduksrulle 10 m, bredd 1,25 m
RSK nr 2417726
- 1 st Paket AV
RSK nr 5618181

RSK nr 5618166

Paket I8



- 8 st IN-DRÄN modul med najtråd
RSK nr 5618167
- 4 st PEH 110 spridarrör á 2,3 m
RSK nr 5610016
- 1 st Fiberduksrulle 10 m, bredd 1,25 m
RSK nr 2417726
- 1 st Paket AV
RSK nr 5618181

RSK nr 5618165


IN-DRÄN modul

Höjd: 0,2 m
Bredd: 0,6 m
Längd: 1,2 m
Vikt: 5 kg

RSK nr 5618167



FANN Regnvattentank - Regnvatten som vattenreserv



Ta vara på ditt regnvatten och använd det till bevattning av din egen trädgård när det behövs

Ett steg i rätt riktning är att låta din takavvattning leda till en tank på 3 eller 4 kubikmeter istället för att låta det rinna ut i dagvattnet. I regnvattentanken finns både Gardena®-pump samt filterkorg som under normala förhållanden bara behöver kollas till en gång per år. Både filterkorg och pump är tillgängliga via ett lock som ligger i marknivå. Trädgårdsslangen ansluts enkelt till en lättåtkomlig Gardena®-anslutning.

Räkneexempel: 10 mm regn på en takyta av 100 m² ger 1000 liter i tanken.

Smart tips! Passa på att gräva ned en regnvattentank när du ändå installerar nytt avlopp och använd vattnet till din grönskande trädgård, till att fylla poolen eller till att tvätta bilen.

- Finns i 3 och 4 m³
- Automatisk avstängning
- 230 V pump med överhettningsskydd
- Pump som klarar 40 m vattenslang
- Enkel anslutning mot takavvattning och bräddavlopp
- Helt plan installation i förhållande till gräsmatta

RSK nr	Benämning	Volym	Längd	Bredd	Höjd	Höjd inkl. stos	Anslutning	Vikt
5636940	Regnvattentank	3000 l	3600 mm	1200 mm	1080 mm	1380-2280 mm	110 mm	220 kg*
5636941	Regnvattentank	4000 l	3600 mm	1200 mm	1340 mm	1640-2540 mm	110 mm	280 kg*
5636938	Regnvattenpall	-	1200 mm	800 mm	800 mm	-	-	35 kg*

Levereras i tre kollin: 3000 l tank (RSK nr 5619615), teleskoplockspaket (RSK nr 5547509) samt en kragad pall med pump, filterkorg, externt lock med slanganslutning, stos, rördelar och kopplingar (RSK nr 5636938).

Levereras i tre kollin: 4000 l tank (RSK nr 5619478), teleskoplockspaket (RSK nr 5547509) samt en kragad pall med pump, filterkorg, externt lock med slanganslutning, stos, rördelar och kopplingar (RSK nr 5636938).

Levereras i ett kolli: Kragad pall med pump, filterkorg, externt lock med slanganslutning, stos, rördelar och kopplingar.

*Vikt angiven exkl. pall-, pallkragar och övrigt emballage.

För mer information besök fann.se/regnvatten

Brunnar- och pumpbrunnar

Paket Pumpbrunn

Pumpbrunn inkl. pump.

- 1 st Pumpbrunn PB
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
- 1 st Pump Xylem SXM-2
- 1 st Glidfäste Ø 32 mm

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m
Höjd: 1,5 m
Anslutning: Ø 110 mm
Utlopp: Ø 32 mm
Vikt: 39 kg

RSK nr 5619475

Valfritt tillbehör: Nivåalarmpaket, RSK nr 5618508.



Paket Kombibrunn

Används som fördelnings-, utlopps-, provtagnings- eller kontrollbrunn.

- 1 st Kombibrunn
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m
Höjd: 1,5 m
Anslutning: Ø 110 mm
Utlopp: 4 st (varav 2 st tillval)+ utgående pumputgång, valbar dimension.
Vikt: 35 kg

RSK nr 5619471

RSK nr 5619470 – Endast Kombibrunn

RSK nr 5618385 – Kombibrunn, 3 utlopp exkl. lock

RSK nr 5618386 – Kombibrunn, 4 utlopp exkl. lock

Vid behov kan vi även erbjuda pumpbrunnar med större volym.



Paket Pump-in-Tank

Pumpbrunn för montage i SA2000, SA3000 och SA4000.

- 1 st Pumpbrunn PB
- 1 st Pump Xylem SXM-2
- 1 st Glidfäste Ø 32 mm samt monteringsdetaljer

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m
Höjd: 0,8 m
Anslutning: Ø 110 mm
Utlopp: Ø 32 mm
Vikt: 15 kg

RSK nr 5887109

Valfritt tillbehör: Nivåalarmpaket, RSK nr 5618508.



Pump in Tank

Slamavskiljarpaket med inbyggd och färdigmonterad pumpbrunn.



RSK nr 5619958 – Paket SA 2002ce inkl. Pump-in-Tank

RSK nr 5619959 – Paket SA 3006 ce inkl. Pump-in-Tank


RSK nr 5619960 – Paket SA 4006 ce inkl. Pump-in-Tank

Trekammarbrunn med pump

Paket FANN Blue 2200 liter PINT

- 1 st Trekammarbrunn FANN Blue 2200 liter
- 1 st PINT (integrerad pumpbrunn)
- 1 st Xylem SXM2 (pump)
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
- 1 st Teleskoplock

Höjd: 1,18 m
Längd: 2,0 m
Bredd: 1,75 m
Våtvolum: >2,2 m³
Vikt: 140 (160 komplett paket)
Anslutning: 110mm
Vattengång IN = 1 m
Vattengång UT = 0,9 m
Manhåll: Ø 0,6 m



Obs! PINT levereras omonterad, men installeras enkelt i tredje kammaren.

RSK nr 5622362 - FANN Blue inkl. PINT

Tillbehör

Bygelsats

Monteringssats, medföljer alltid i resp. tank

- 1 st Packning
- 8 st Skruvar
- 8 st Byglar

RSK nr 5618208

Fiberduk (täckduk)

Längd: 10 m
Bredd: 1,25 m

RSK nr 2417726

Fiberduk IN-DRÄN Plus (täckduk)

Längd: 8 m
Bredd: 2 m

RSK nr 2419033

Förhöjningsstos FS 6

Sex ringar

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m Höjd: 0,8 m

RSK nr 5618404

Förhöjningsstos FS 8

8 ringar

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m Höjd: 1,1 m

RSK nr 5618258

Förhöjningsstos FS 12

12 ringar

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m Höjd: 1,7 m

RSK nr 5618405

Förhöjningsstos FS 24

Tjugofyra ringar

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m Höjd: 3,6 m

RSK nr 5618421

Pumpkit, kombibrunn Ø 32 mm

För egen pumpmontering i kombibrunn

- 1 st Glidfäste, Ø 32 mm
- 2 st pp32-kopplingar till pump

RSK nr 5619472

K-sats SA 4, 5, 6 ce

Kopplingssats

- 1 st Rör, Ø 110 mm 1,5 m
- 2 st Språng 45°, Ø 110 mm, 2 muff

RSK nr 5618407

Lock PE 700

Barnsäkert plastlock

Diameter: 0,7 m
Vikt: 4 kg

RSK nr 5618284

Nivålarmpaket

För slutna tankar och pumpbrunnar

- 1 st Larm med batteri, larmbricka inkl. skruv och larmkabel, 25 m.

RSK nr 5618508

Visuellt larmpaket

För fläktlarmet till Biobädd 5ce

- 1 st LED-lampa + fäste
- 1 st kabelförskruvning M12x1.5 IP68

RSK nr 5618159

Nätanslutning

1 st Nätanslutning till nivåalarm

FANN Art nr 3809

Paket AV

Avluftning till alla anläggningar

- 1 st Avluftsledningsrör á 1,2 m och språng 90°
- 1 st Ventilationshuv

RSK nr 5618181

Paket tätskikt 1 hushåll

EPDM. För tät markbädd, IN-DRÄN

Längd: 7,62 m
Bredd: 7,62 m

RSK nr 5525304

Paket tätskikt 2 hushåll

EPDM. För tät markbädd, IN-DRÄN

Längd: 15,25 m
Bredd: 7,62 m

RSK nr 5525305

Perkolations-test-kit

1 st Komplet sats för Perkolationsprov i rör

FANN Art nr 1800

Skarvsats

Förlängning/skarvning av stös

- 1 st Tub tätningsmassa
- 8 st Skruvar
- 1 st Hylsa för anslutning till skruvdragare

RSK nr 5618209

Spridarrör 2,3 m

1 st Spridarrör 2,3 m, med muff

RSK nr 5610016

Tilläggs paket Markbädd

Komplement till IN-DRÄN paket

- 2 st Dräneringsrör 4 m
- 1 st Dräneringsrör 2 m
- 1 st Avluftsledningsrör 2 m med språng 90°
- 1 st Ventilationshuv

RSK nr 5618179

Utbytespaket betonglock 600-650

För utbyte av betonglock till PE 700 plastlock

- 1 st FS1 Förhöjningsstos, 0,13 m
- 1 st PE 700 lock
- 4 st Planbrickor 8,4x16x1,5 M8 A4
- 4 st Sexkantsskruvar M8x80 A4
- 4 st Nylonplugg 10x80, Nat 10L, betong

RSK nr 5610000

Paket kanalfäkt

För extra ventilation

- 1st kanalfäkt
- 1st timer

RSK nr 5619970

Utbytespaket kolfilter

RSK nr 8791694

Reservdelar

Biobädd 5 Fläkt

FANN Art nr 3970

Biobädd 5 Styrenhet

FANN Art nr 3981

EkoTreat WiFi Nätaggregat

FANN Art nr 3818

Pump Xylem SXM-2

RSK nr 5890079

Teleskoplock

RSK nr 5547509

Utbytespaket kolfilter

RSK nr 8791694

Gardena pump till regnvattentank

FANN Art nr 3939

Filterkorg till regnvattentank

FANN Art nr 3930


IN-DRÄN Max – Större avloppsanläggning till en lägre kostnad!

IN-DRÄN Max baseras på den beprövade IN-DRÄN tekniken och är FANNs lösning för större anläggningar

- ✓ För anläggningar över tre hushåll
- ✓ 10 års funktionsgaranti
- ✓ Större avloppssystem till en lägre kostnad

Den stora fördelen med att bygga stora anläggningar med passiv IN-DRÄN teknik är de låga driftskostnaderna, robusthet mot hydrauliska och föroreningsmässiga variationer, samt flexibiliteten att bygga en stor eller flera mindre anläggningar.

IN-DRÄN Max riktar sig till många kundgrupper, t ex samfälligheter, privata näringsidkare eller kommunens mindre avloppsanläggningar. Alla våra infiltrationer och markbäddar är skalbara och anpassas efter era behov.



Varje stort system är unikt och det lönar sig att leta efter den mest kostnadseffektiva lösningen. Du måste dimensionera ditt system utifrån ett antal faktorer där kommunens krav, belastning och lokala förhållanden är de viktigaste.

Kontakta oss på FANN för ett förslag, ring **08-761 02 21** eller mejla **post@fann.se**

EkoTreat för IN-DRÄN Max

EkoTreat 1-60

1 st EkoTreat fällningsenhet, upp till 60 pe

Höjd: 25 cm
Bredd: 35 cm
Djup: 10 cm
Vikt: 4 kg

RSK nr 5619787



Fällningsmedel till EkoTreat Max

1 st EkoTreat fällningsmedel, dunk 60 l

Höjd: 63,5 cm
Längd: 39,8 cm
Bredd: 33,4 cm
Vikt: 89 kg

RSK nr 5619784



Fällningsmedel till EkoTreat Max

1 st EkoTreat fällningsmedel, fat 200 l

Höjd: 93,5 cm
Diameter: 58,1 cm
Vikt: 278 kg

Levereras på halvpall.

RSK nr 5619785




IN-DRÄN Max Slamavskiljare

SA 8000ce WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 8000ce

Höjd: 1,83 m
Längd: 5,5 m
Diameter: 1,7 m
Vätvolym: > 8 m³
Vikt: 670 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 1,55 m
Manhåll: Ø 0,6 m

RSK nr 5619779




SA 20000 WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 20000

Höjd: 2,23 m
Längd: 7,9 m
Diameter: 2,1 m
Vätvolym: > 20 m³
Vikt: 1 540 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 1,98 m
Manhåll: Ø 0,6 m

RSK nr 5619782




SA 12000ce WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 12000ce

Höjd: 2,03 m
Längd: 6,1 m
Diameter: ca 1,9 m
Vätvolym: > 12 m³
Vikt: 960 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 1,79 m
Manhåll: Ø 0,6 m

RSK nr 5619780




SA 44000 WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 44000

Höjd: 2,63 m
Längd: 11,6 m
Diameter: 2,5 m
Vätvolym: > 44 m³
Vikt: 3 670 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 2,42 m
Manhåll: Ø 0,6 m

RSK nr 5619783




SA 16000ce WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 16000ce

Höjd: 2,23 m
Längd: 6,4 m
Diameter: 2,1 m
Vätvolym: > 16 m³
Vikt: 1 210 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 1,98 m
Manhåll: Ø 0,6 m

RSK nr 5619781



Tips! Max slamavskiljare kan även erhållas i fler storlekar: 24 m³, 28 m³, 32 m³, 36 m³ samt 40 m³.

IN-DRÄN Max Slamavskiljare – Tekniska data

Slamavskiljare modell	Max antal PE	Max antal PE vid fosforfällning	Tankens längd (m)	Tankens höjd (m)	Tankens Diameter (m)	VG IN (m)	VG UT (m)	Vätvolym (m ³)
SA 8000ce	25	13	5,5	1,89	1,75	1,7	1,6	> 8
SA 12000ce	35	18	6,2	2,13	2	1,94	1,84	> 12
SA 16000ce	50	25	7,2	2,13	2	1,94	1,84	> 16
SA 20000	80	40	7,4	2,53	2,4	2,34	2,24	> 20
SA 24000	95	48	7,8	2,53	2,4	2,34	2,24	> 24
SA 28000	105	52	8,6	2,53	2,4	2,34	2,24	> 28
SA 32000	120	60	7,9	2,73	2,6	2,54	2,44	> 32
SA 36000	135	68	9,3	2,73	2,6	2,54	2,44	> 36
SA 40000	155	77	10,6	2,73	2,6	2,54	2,44	> 40
SA 44000	175	87	11,9	2,73	2,6	2,54	2,44	> 44

IN-DRÄN Max Slutna tankar

ST 10000 WC

1 st Sluten tank ST 10000


Höjd: 1,83 m
Längd: 5,5 m
Diameter: 1,7 m
Vätvolym: > 10 m³
Vikt: 670 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 1,65 m
Manhåll: Ø 0,6 m



ST 22000 WC

1 st Sluten tank ST 22000

Höjd: 2,23 m
Längd: 7,9 m
Diameter: 2,1 m
Vätvolym: > 20 m³
Vikt: 1 540 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 2,08 m
Manhåll: Ø 0,6 m



ST 14000 WC

1 st Sluten tank ST 14000


Höjd: 2,03 m
Längd: 6,1 m
Diameter: ca 1,9 m
Vätvolym: > 14 m³
Vikt: 960 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 1,89 m
Manhåll: Ø 0,6 m



ST 46000 WC

1 st Sluten tank ST 46000


Höjd: 2,63 m
Längd: 11,6 m
Diameter: 2,5 m
Vätvolym: > 44 m³
Vikt: 3 670 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 2,52 m
Manhåll: Ø 0,6 m



ST 18000 WC

1 st Sluten tank ST 18000

Höjd: 2,23 m
Längd: 6,4 m
Diameter: 2,1 m
Vätvolym: > 18 m³
Vikt: 1210 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 2,08 m
Manhåll: Ø 0,6 m



Tips! Den slutna Max-tanken tillverkas efter order och kan även erhållas i fler storlekar: 26 m³, 30 m³, 34 m³, 38 m³ samt 42 m³.

IN-DRÄN Max Slutna Tankar – Tekniska data

Sluten tank modell	Tankens längd (m)	Tankens höjd (m)	Tankens Diameter (m)	VG IN (m)	Vätvolym (m ³)
ST 10000	5,5	1,83	1,7	1,65	> 10
ST 14000	6,1	2,03	1,9	1,89	> 14
ST 18000	6,4	2,23	2,1	2,08	> 18
ST 22000	7,9	2,23	2,1	2,08	> 22
ST 26000	7,6	2,43	2,3	2,3	> 26
ST 30000	8,4	2,43	2,3	2,3	> 30
ST 34000	9	2,43	2,3	2,3	> 32
ST 38000	8,6	2,63	2,5	2,52	> 34
ST 42000	10,3	2,63	2,5	2,52	> 42
ST 46000	11,6	2,63	2,5	2,52	> 46

RSK nummer > Produktsida

RSK nr	Benämning	Sida	RSK nr	Benämning	Sida
2417726	Fiberduk (L 10m, b 1,25m, Grå)	10,11,12,14,16,22,25	5618230	Fosforfilter 500, kassett	19
2419033	Fiberduk (L 8,0m, b 2,0m, Grå)	22,25	5618247	Paket SA906, slamavskiljare BDT	20,31
5135664	FANN Blue BDT, 2 HH Infiltration	16	5618248	Paket SA2006ce, slamavskiljare. kl+BDT	12,2
5135665	FANN Blue 2200L, IN-DRÄN Infiltration	17	5618250	SA2000ce, slamavskiljare kl+BDT	10,11,12,13,14,20
5135666	FANN Blue BDT, 2 HH, I5 plus Infiltration	16	5618253	SA900, slamavskiljare BDT	10,11,20
5135667	FANN Blue 2200L, I5 plus Infiltration	17	5618258	Förhöjningsstos, FS8, 8 ring, 1,1m	25
5525304	Paket tätskikt, 1 hushåll	25	5618284	Lock PE700, svensk	10,11,12,13,14,15,25
5525305	Paket tätskikt, 2 hushåll	25	5618385	Kombibrunn, 3 utlopp	24
5525316	FANN Blue BDT, 2 HH, IN-DRÄN Markbädd	16	5618386	Kombibrunn, 4 utlopp	24
5525317	FANN Blue 2200L, IN-DRÄN, NS Markbädd	17	5618404	Förhöjningsstos, FS6, 6 ring, 0,78m	10,11,12,13,14,15,25
5525318	FANN Blue 2200L, IN-DRÄN FTK Markbädd/Fosforfälla	17	5618405	Förhöjningsstos, FS12,12 ring, 1,7m	25
5525328	FANN Blue BDT, 2 HH, BB5 Biobädd	16	5618407	K-sats, 4,5,6 ce	25
5547505	Ekotreat WiFi	14, 15,19,31	5618421	Förhöjningsstos, FS24,24 ring, 3,6m	25
5547509	Paket teleskoplock, PP800/600 svart	21,23,25	5618427	FANN FT 503 Tank Fosforfälla	19
5610000	Utbytespaket betonglock, 600-650 mm	25	5618428	Paket FTK503, med filtermassa	14,17,19,24,25
5610016	Spridarrör FANN 110 mm, 2,3 m, muff	10,11,12,13,14,16,22,25	5618508	Larpaket, trådbundet, 25 m	24
5617924	Paket IN-DRÄN Biobädd 5S	10,14,16,22,31	5619463	Ekotreat Fosforfällningsmedel, 15 L	14,15,19
5617953	IN-DRÄN Biobädd 5	31	5619470	Kombibrunn	10,12,13,14,15,24
5618159	Visuellt larpaket	25	5619471	Paket Kombibrunn	14,16,17,24
5618165	Paket I8, WC+BDT, 1 hushåll	12,13,14,15,17,22	5619472	Pumpkit, Kombibrunn, 32 mm	25
5618166	Paket I6, BDT, 1 hushåll	10,11,22	5619475	Paket pumpbrunn inkl pump	24
5618167	IN-DRÄN modul med najtråd	10,11,12,13,14,16,22	5619476	SA4000ce, slamavskiljare kl+BDT	12,13,14,15,20
5618171	Paket I5 Plus, WC+BDT, 1 hushåll	11,13,15,16,17,22	5619477	Paket SA4006ce, slamavskilj. kl+BDT	13,20,31
5618173	IN-DRÄN matta 2,5 m, b 1,25 m	22	5619478	ST4000L, sluten tank	21,23
5618174	IN-DRÄN matta 6 m, b 1,25 m	22	5619479	Paket ST4006L, sluten tank	21
5618175	IN-DRÄN Plus med najtråd	22	5619572	IN-DRÄN Plus infiltration 5, BDT	11
5618179	Paket, tilläggspaket markbädd	10,12,14,16,17,25	5619573	IN-DRÄN Plus infiltration 5, WC+BDT	13
5618181	Paket AV, avluftning IN-DRÄN	10,11,12,13,14,16,22,25	5619574	IN-DRÄN Plus infiltr 5, WC+BDT, HS	15
5618208	Bygelsats	25	5619575	IN-DRÄN infiltration 5, BDT	11
5618209	Skarvsats	25	5619576	IN-DRÄN infiltration 5, WC+BDT	13

RSK nummer > Produktsida


RSK nr	Benämning	Sida
5619577	IN-DRÄN infiltration 5, WC+BDT, HS	15
5619578	IN-DRÄN markbädd 5, BDT	10
5619579	IN-DRÄN markbädd 5, WC+BDT, NS	12
5619580	IN-DRÄN markbädd 5, WC+BDT, HS, FTK	14
5619581	IN-DRÄN markbädd 5, WC+BDT, HS, ET	14
5619582	IN-DRÄN Biobädd 5, BDT	10,31
5619583	IN-DRÄN Biobädd 5, WC+BDT, HS	14,31
5619611	SA3000ce, slamavskiljare kl+BDT	20
5619612	Paket SA3006ce, slamavskiljare. kl+BDT	12,3
5619615	ST3000L, sluten tank	21,23
5619616	Paket ST3006L, sluten tank	21
5619617	ST3000Ls, sluten tank, sugrör	21
5619618	Paket ST3000Ls, sluten tank, sugrör	21
5619620	Paket ST6000Lsa, sluten tank	21
5619621	Paket ST6012Lsa, sluten tank	21
5619626	SA6000ce, slamavskiljare kl+BDT	14,15,20
5619627	Paket SA6012ce, slamavskiljare. kl+BDT	20
5619779	SA8000ce Slamavskiljare	27
5619780	SA12000ce Slamavskiljare	27
5619781	SA16000ce Slamavskiljare	27
5619782	SA20000ce Slamavskiljare	27
5619783	SA44000 Slamavskiljare	27
5619784	Ekotreat Fosforfällningsmedel, 60 L	26
5619785	Ekotreat Fosforfällningsmedel, 200L	26
5619787	EkoTreat, 1-60 pe Fosforfällningsenhet	26
5619790	IN-DRÄN markbädd 10, BDT	10
5619792	IN-DRÄN markbädd 10, WC+BDT, NS	12
5619794	IN-DRÄN markbädd 10, WC+BDT, HS, ET	14
5619804	IN-DRÄN Biobädd 10, BDT	10
5619806	IN-DRÄN Biobädd 10, WC+BDT, HS	14

RSK nr	Benämning	Sida
5619807	IN-DRÄN infiltration 10, BDT	11
5619809	IN-DRÄN infiltration 10, WC+BDT	13
5619811	IN-DRÄN infiltration 10, WC+BDT, HS	15
5619812	IN-DRÄN Plus infiltration 10, BDT	11
5619814	IN-DRÄN Plus infiltration 10 WC+BDT	13
5619816	IN-DRÄN Plus infiltration10, WC+BDT, HS	15
5619958	SA2006ce inkl Pump-in-tank	12,24
5619959	SA3006ce inkl Pump-in-tank	12,24
5619960	SA4006ce inkl Pump-in-tank	13,24
5619970	Paket kanalfäkt, 230V, 20W	25
5622360	FANN Blue 2200L Trekammarbrunn	18,20
5622361	FANN Blue 2200L, teleskop Trekammarbrunn	16,17,18,20
5622362	FANN Blue 2200L, PINT teleskop Trekammarbrunn	18,24
5636938	FANN Regnvattenpall Kompletteringspaket	23
5636940	FANN Regnvatten 3000 Regnvattentank	22,23
5636941	FANN Regnvatten 4000 Regnvattentank	22,23
5887109	Paket Pump-in-tank, pumpbrunn i SA	12,13,24
5890079	Dränerings-/Länsypump SXM 2	25
8791694	Utbytespaket kolfilter	25

FANN Art nr > Produktsida

FANN Art nr	Benämning	Sida
1800	Perkolations-test-kit	21
3809	Nätanslutning till nivåarm	21
3818	EkoTreat WiFi Nätaggregat	21
3930	Filterkorg till regnvattentank	21
3939	Gardena pump till regnvattentank	21
3970	Biobädd 5 Fläkt	21
3981	Biobädd 5 Styrenhet	21

FANN Biobädd klarar alla krav



SVENSKTILLVERKAD

Aktivt kolfilter och lägesstyrt fläktsystem gör trädgårdslivet till en garanterad luktfri och trevlig upplevelse.

Nu kommer FANN Biobädd 5 i en uppdaterad version där vi byggt bort risken för luktproblem genom att tvinga allt luftflöde genom ett effektivt kolfilter. Med den uppdaterade biobädden finns det inget behov av ventilation ovan tak, och antal rör som sticker upp ovan mark har minimerats till ett.

FANN Biobädd 5 är CE-märkt enligt EN 12566-3 i kombination med vår slamavskiljare och EkoTreat WiFi.

Fördelar med FANN Biobädd

- Klarar hög skyddsnivå
- Uppfyller kraven i Allmänna Råden
- Uppfyller kraven för bra badvattenkvalité
- Testad och godkänd enligt EN 12566-3
- Aktivt kolfilter
- Enkel och snabb att anlägga
- Naturlig reningsprocess med få rörliga delar
- Liten och lågbyggd
- Inget krav på efterpolering
- Prefabricerad minskar risken för felinstallation
- Tät lösning som kan anläggas överallt
- Inbyggt grus
- Styrenhet med larm och timer för säker fläktfunktion
- Inget serviceavtal behövs
- 10 års funktionsgaranti vid komplett FANN system

RSK nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Vikt	VG in	VG ut
5617953	FANN Biobädd endast bädd	2400 mm	1200 mm	1000 mm	350 kg	900 mm	100 mm

Obs! Endast biobädden utan tillbehör

5617924	FANN Biobädd inkl. tillbehör	2400 mm	1200 mm	1000 mm	393 kg	900 mm	100 mm
---------	------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

Inklusive förhöjningsstos 6-ringar (700x700x810 mm), tillbehörskartong BB5 (600x500x500 mm), rörpaket (2000x110x220 mm) samt lock (700x700x50 mm).

Kompleta paket

5619582	IN-DRÄN Biobädd 5, BDT – inkl. Slamavskiljare SA 906 (RSK 5618247), IN-DRÄN Biobädd (RSK 5617924), 489 kg.
5619583	IN-DRÄN Biobädd 5, WC+BDT, HS – inkl. Slamavskiljare 4006ce (RSK 5619477), EkoTreat WiFi (RSK 5547505), IN-DRÄN Biobädd (RSK 5617924), 653 kg.

För mer information besök fann.se/biobadd



Fyll i blanketten för dimensioneringshjälp

Fastighetsbeteckning
Kommun
Antal personer och antal hus som ska använda avloppet
Ska WC anslutas till avloppsanläggningen? ☐ JA ☐ NEJ
Gäller hög skyddsnivå? ☐ JA ☐ NEJ
Finns badkar större än 300 liter? ☐ JA ☐ NEJ Om JA ange liter: _____
Jag är
☐ Entreprenör ☐ Fastighetsägare ☐ Grossist
Kontaktuppgifter
Företag
Namn
Adress
Postnummer och ort
Telefonnummer
E-postadress
Ange eventuella egna önskemål

Klipp ur och skicka denna blankett tillsammans med eventuella jordprover till adressen här nedanför. Om inga jordprover behövs kan dimensioneringsunderlaget lämnas via telefon eller mejl.

FANN VA-Teknik AB

Box 1444
183 14 Täby

08- 761 02 21
post@fann.se
www.fann.se

FANN Support hjälper dig helt kostnadsfritt att ta fram din nya avloppsanläggning.

Våra vanligaste avloppsanläggningar är infiltration, markbädd samt vår prefabricerade markbädd – FANN Biobädd. Du kommer att få ett förslag på den bästa avloppslösningen utifrån dina specifika förutsättningar. I förslaget ingår installationsanvisning och en typritning som noggrant visar anläggningens uppbyggnad. Typritningen används sedan i ansökan till kommunen.

Vid infiltration måste man säkerställa markens genomsläpplighet, så att infiltrationen kan "svälja" allt vatten. Markbädd väljs när marken är så pass tät att man behöver ett utlopp från avloppsanläggningen. FANN Biobädd kan installeras överallt och är oberoende av markens genomsläpplighet. FANN Biobädd är färdigbyggd från fabriken med ett utloppsrör.

Generell information om fastigheten

Djup provgrop

De flesta kommuner kräver en djup provgrop för att säkerställa avståndet till grundvatten och berg. Beakta skyddsavstånden i varje separat anvisning.

Badkar

Samtliga av våra anläggningar klarar ett badkar på 300 liter. Vid större badkar kan anläggningen behöva kompletteras.

Vattenrening

Ingen backspolning från vattenreningsfilter får ledas till avloppsanläggningen.

Skyddsnivå


Kommunen avgör om din fastighet ligger i ett område med normal eller hög skyddsnivå.

Markbädd/Biobädd

För markbädd (lerig mark) och biobädd behövs inga jordprover.

Jordprover vid infiltration

Gräv tre provhål där anläggningen är tänkt att placeras (se bild). Markens genomsläpplighet kan variera inom bara några meter och därför behövs tre provhål. Jordprover tas vid den tänkta schaktbotten (normalt ca 70-100 cm djupt, är det nära till berg eller grundvatten kan jordproverna behöva tas ytligare). Beakta skyddsavstånd till grundvatten, berg och återfyllnad. Ta ett jordprov (ca 2 dl) från varje grop och undvik att ta med större stenar, löv eller rötter.



Förpacka jorden i förslutna, väl uppmärkta påsar (t ex. zip-påsar). Lägg i ett vadderat postkuvert och skicka in till oss. Vi utför sedan perkolationsanalyser för att bestämma markens genomsläpplighet (LTAR).